



## **GUARD PROFILES**

PROFILI PER RECINZIONI  
PERFILES PARA CERRAMIENTOS  
PROFILÉS POUR CLÔTURES  
PROFILE FÜR UMZÄUNUNGEN



EN

**Our guard profiles are designed with optimised characteristics, geometries and weights for the creation of machine covers and guards.**

IT

I profili per le recinzioni sono nati per ottimizzare caratteristiche, geometrie e pesi per la realizzazione di coperture e recinzioni di macchine.

ES


Los perfiles para cerramientos permiten optimizar las características, las geometrías y los pesos a la hora de realizar cubiertas y cercados de máquinas.



FR

Les profilés pour clôtures ont été créés afin d'optimiser les caractéristiques, les formes et les poids pour la réalisation de couvertures et de clôtures de machines.

DE

Die Profile für Umzäunungen wurden zur Optimierung der Eigenschaften, Geometrien und Gewichte für die Schaffung von Abdeckungen und Umzäunungen von Maschinen entwickelt.



**30x30**



| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.104.001</b> | 2,77               | 3,79               | 1,84               | 2,33               | 398,72          | 1,08 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe






DIMENSIONE RETE  
WIRE MESH DIMENSION  
TAMAÑO DE LA RED  
DIMENSION DU GRILLAGE  
GRÖÖE DES DRAHTGITTER

L= A-11  
H= B-11





45x45



| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.101.061</b> | 9,02               | 10,38              | 4,00               | 4,60               | 597,66          | 1,62 |
| <b>084.101.062</b> | 0,11               | 1,65               | 0,40               | 2,04               | 116,50          | 0,32 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe




**For 1-3-5mm thick panels**



Per pannelli spessore 1-3-5mm  
Pour panneaux épaisseur 1-3-5mm  
Para paneles espesor 1-3-5mm  
Für Platten mit Dicke 1-3-5mm

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



| Cod                 | Mat | g | Col |
|---------------------|-----|---|-----|
| <b>084.201.058</b>  | PA  | 9 | ■   |
| <b>084.201.058G</b> | PA  | 9 | ■   |



**30x50**


| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.112.001</b> | 6,62               | 4,25               | 2,65               | 2,83               | 360,31          | 0,97 |



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                          |     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                 | Mat | g                                                                                   | Col |
| <b>084.201.069</b>                                                                  | PA  | 8                                                                                   | ■   |
| <b>084.201.069G</b>                                                                 | PA  | 9                                                                                   | ■   |

**50x50**


| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.112.002</b> | 14,44              | 13,31              | 5,78               | 5,32               | 582,38          | 1,57 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                            |     |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                   | Mat | g                                                                                     | Col |
| <b>084.201.070</b>                                                                    | PA  | 13                                                                                    | ■   |
| <b>084.201.070G</b>                                                                   | PA  | 13                                                                                    | ■   |



## 13x22,5



| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.100.008</b> | 0,11               | 0,14               | 0,10               | 0,12               | 89              | 0,24 |



### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

## 13x30



| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.100.009</b> | 0,14               | 0,23               | 0,10               | 0,14               | 120             | 0,32 |

### Anodised aluminium







Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

**ASSEMBLY SYSTEMS**

SISTEMI DI MONTAGGIO  
SISTEMAS DE MONTAJE  
SISTÈMES DE MONTAGE  
MONTAGESYSTEME







## **SPECIAL PROFILES**

PROFILI SPECIALI  
PERFILES ESPECIALES  
PROFILÉS SPÉCIAUX  
SONDERPROFILE

**EN** This section contains profiles dedicated to special applications complementary to structural profiles, such as profiles for stairs or cable conduits.


**IT** In questa sezione vengono raccolti quei profili dedicati ad applicazioni speciali complementari ai profili strutturali, come il profilo per gli scalini o le canaline per i cavi.

**ES** Esta sección recoge los perfiles específicos para aplicaciones especiales complementarios a los perfiles estructurales, como los perfiles para peldaños o las canaletas para cables.

**FR** Cette section rassemble les profilés destinés à des applications spéciales complémentaires aux profilés structurels, comme le profilé pour marches ou les caniveaux pour câbles.

**DE** In diesem Abschnitt werden die Profile für Spezialanwendungen aufgeführt, die die Konstruktionsprofile ergänzen, wie zum Beispiel das Profil für Stufen oder Kabelkanäle.



**45x55**
 AC H  
 8 45


| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.101.064</b> | 12,60              | 10,10              | 4,58               | 4,49               | 532             | 1,44 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm****Natural colour**



Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                          |     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                 | Mat | g                                                                                   | Col |
| <b>084.201.060</b>                                                                  | PA  | 8                                                                                   | ■   |
| <b>084.201.060G</b>                                                                 | PA  | 8                                                                                   | ■   |

**30X30 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 30X30  
 CANALETA PARA CABLES  
 CANIVEAU À CÂBLES  
 KABELKANAL




| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.092</b> | Cable channel - Canalina - Canaleta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal                                 | 0,45 |
| <b>084.101.093</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaleta para cables - Couverture caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,28 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium


**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                            |     |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                   | Mat | g                                                                                     | Col |
| <b>084.201.096</b>                                                                    | ALL | 4,7                                                                                   | ■   |

### 40X40 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 40X40  
CANALETA PARA CABLES  
CANIVEAU À CÂBLES  
KABELKANAL



| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.097</b> | Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal                                | 0,6  |
| <b>084.101.098</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,31 |

#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



#### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Cap - Tappo - Tapon - Embout - Abdeck |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                       |     |     |     |
| Cod                                   | Mat | g   | Col |
| <b>084.201.097</b>                    | ALL | 8,5 | ■   |

### CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI  
CANALETA PARA CABLES  
CANIVEAU À CÂBLES  
KABELKANAL



| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.053</b> | Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal                                          | 0.70 |
| <b>084.101.054</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,40 |

#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



#### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe |     |    |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|
|                                            |     |    |     |
| Cod                                        | Mat | g  | Col |
| <b>084.201.053</b>                         | ALL | 15 | ■   |

**CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI  
CANALETA PARA CABLES  
CANIVEAU À CÂBLES  
KABELKANAL



| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.078</b> | Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal                                          | 0,87 |
| <b>084.101.079</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,39 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                          |     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                 | Mat | g                                                                                   | Col |
| <b>084.201.079</b>                                                                  | ALL | 19                                                                                  | ■   |

**CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI  
CANALETA PARA CABLES  
CANIVEAU À CÂBLES  
KABELKANAL



| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.055</b> | Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal                                          | 1,50 |
| <b>084.101.056</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,60 |

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe                                            |     |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                   | Mat | g                                                                                     | Col |
| <b>084.201.059</b>                                                                    | ALL | 30                                                                                    | ■   |

### 120X80 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 120X80  
CANALETA PARA CABLES  
CANIVEAU À CÂBLES  
KABELKANAL




| Cod                | Note                                                                                                                       | Kg/m |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>084.101.099</b> | Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal                                | 1,86 |
| <b>084.101.100</b> | Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal | 0,95 |

#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



#### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

| Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck                                               |     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |
| Cod                                                                                 | Mat | g                                                                                   | Col |
| <b>084.201.099</b>                                                                  | ALL | 51,8                                                                                | ■   |

### STEP

SCALINO  
ESCALÓN  
MARCHE  
STUFE



| Cod                | lx cm <sup>4</sup> | ly cm <sup>4</sup> | wx cm <sup>3</sup> | wy cm <sup>3</sup> | mm <sup>2</sup> | Kg/m |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| <b>084.101.065</b> | 22,89              | 1239,82            | 10,06              | 91,16              | 1486,23         | 4,01 |

#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

#### Natural colour

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

