






Végcsatlakozó

75-110-5090

Tömeg: 1 kg

0-320°

Anyag: Alumínium öntvény





Fix könyök

75-110-510

Tömeg: 1.1 kg

Fix

Anyag: Alumínium öntvény






Ültetett könyök

75-110-520

Tömeg: 4.8 kg

0-320°

Anyag: Alumínium öntvény





Köztes könyök csatlakozó

75-110-530

Tömeg: 4.5 kg

0-320°

Anyag: Alumínium öntvény






Fix alap

75-110-540

Tömeg: 0.9 kg

Fix

Anyag: Alumínium öntvény




Végcsatlakozó könyök

75-110-550

Tömeg: 1.8 kg

0-320 °

Anyag: Alumínium öntvény




Fali könyök

75-110-560

Tömeg: 5.4 kg

0-320 °

Anyag: Alumínium öntvény




Fali alap

75-110-570

Tömeg: 5.1 kg

0-320 °




Anyag: Alumínium öntvény







Alap

75-110-580
 Tömeg: 4.4 kg
 0-320 °
 Anyag: Alumínium öntvény




Könyök

75-110-590
 Tömeg: 4.3 kg
 0-320 °
 Anyag: Alumínium öntvény





Tartó profil

75-110
 Tömeg: 6.2 kg
 max. 2 m
 Anyag: Alumínium





Átalakító


75-110/50-65
 Tömeg: 0.4 kg
 Fix
 Anyag: Alumínium öntvény



Átalakító

75-110/60-95
 Tömeg: 0.5 kg
 Fix
 Anyag: Alumínium öntvény







mt21

Mont-Trade '21

Gépipari Marketing és Kereskedelmi Kft.

8200 Veszprém, Vécsey K. u. 4/B/1

+36 70 643 3613

sales@mont-trade.hu

<https://www.mont-trade.hu>